

# 庆阳市西峰区疾病预防控制中心便函

## ● 要情专报

### 庆阳市西峰区 2025 年 3 月份生活 饮用水卫生监测结果通报

为掌握西峰区生活饮用水水质卫生状况，配合政府做好饮用水水质监测结果公示工作。根据市卫健委《关于印发庆阳市生活饮用水卫生监测工作实施方案的通知》（庆卫发[2023]108号）文件要求，确定西峰区城区生活饮用水监测点 20 个，农村生活饮用水监测点 14 个，现将 3 月份监测结果报告如下：

#### 一、监测对象

城区分别采集董志塬水厂（出）、庆阳市体育局（末）、市政府机关灶（末）、朔州路社区卫生服务中心（末）、庆阳市第二人民医院（末）、陇东学院（末）、庆阳市妇幼保健院（末）、庆阳市水保局（末）、西街办事处（末）、市农机推广中心（末）、福阳家园小区（末）、市广电网络中心（末）、市中医院大灶（末）、西峰区市场监管局（末）、兰州路社区卫生服务中心（末）、安定路社区卫生服务中心（末）、华宇名城小区（末）、御景城小区（末）、庆阳优齿泰口腔医院（末）、西峰区财政局（末）20



个监测点，共采集水样 20 份。

乡镇分别采集上何水站（末）、上南水站（末）、任岭水站（末）、齐楼水站（末）、温什水厂（末）、李庄水站（末）、马伴水站（末）、郑咀水站（末）、冯南庄水站（末）、庙胡同水站（末）、涝池水站（末）、李诚水站（末）、肖显水站（末）、野林水站（末）14 个监测点，共采集水样 14 份。

3 月份共采集 34 份水样。

## 二、监测内容

检测项目共 35 项，分别为：

1. 微生物指标 2 项：菌落总数、总大肠菌群，若总大肠菌群检出时，须检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

2. 消毒剂常规指标 1 项：游离余氯。

3. 感官性状和一般化学指标 16 项：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数和氨。

4. 毒理指标 8 项：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）8 项指标为必测指标。

若采用液氯、次氯酸钙及氯胺消毒时，应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙



酸 7 项指标。

若采用次氯酸钠消毒时，应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 8 项指标。

### 三、监测方法

按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750 -2023) 进行水样采集、保存、运输和检测分析，按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 对检测结果进行评价，每份水样有 1 项超标即判定该份水样为不合格。

### 四、监测结果

3 月份生活饮用水 34 个监测点，采集水样 34 份，检测合格 31 份，合格率为 91.17%。

城区生活饮用水 20 个监测点，采集水样 20 份，检测合格 20 份，合格率为 100%；农村生活饮用水 14 个监测点，采集水样 14 份，检测合格 11 份，合格率为 78.57%，其中硫酸盐超标 1 份、溶解性总固体超标 1 份、砷超标 1 份、铬(六价)超标 2 份(详见附表)。

### 五、工作建议

饮水安全事关人民群众切身利益，因此建议在区政府的统一领导下，水务、生态环境、住建、卫健等部门按照生活饮用水监



管职责分工建立协商共管工作机制，形成监测、监管、整改闭环管理。进一步加强生活饮用水水源地保护，严防生活饮用水工、农业污染。强化生活饮用水全程监管力度，督促供排水公司和各供水点定期维护清洁供水管网，落实水质消毒处理措施，不断提高生活饮用水水质卫生，维护人民群众饮水安全。

由于乡镇部分水厂毒理性指标超标，建议水务部门暂时关闭其超标水厂，查找原因，待水质达标后，再次供应或更换超标水源，确保水源覆盖区域人民群众能够饮用上安全水质，造福一方百姓。

- 附表：1、西峰区3月份城市/农村生活饮用水卫生监测结果  
2、西峰区3月城市/农村生活饮用水卫生监测结果汇总表  
3、西峰区城市/农村饮用水水质信息公开

庆阳市西峰区疾病预防控制中心

2025年3月25日



附件

表1 西峰区城区水龙头水质监测结果上报表

监测类型: 常规监测 全分析监测

第 3 月

| 序号            | 检测指标                             | 检测份数 | 达标份数 |
|---------------|----------------------------------|------|------|
| 一、微生物指标       |                                  |      |      |
| 1             | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL)      | 20   | 20   |
| 2             | 大肠埃希氏菌(MPN/100m或CFU/100mL)       | 20   | 20   |
| 3             | 菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL)             | 20   | 20   |
| 二、毒理指标        |                                  |      |      |
| 4             | 砷(mg/L)                          | 20   | 20   |
| 5             | 镉(mg/L)                          | 20   | 20   |
| 6             | 铬(六价)(mg/L)                      | 20   | 20   |
| 7             | 铅(mg/L)                          | 20   | 20   |
| 8             | 汞(mg/L)                          | 20   | 20   |
| 9             | 氰化物(mg/L)                        | 20   | 20   |
| 10            | 氟化物(mg/L)                        | 20   | 20   |
| 11            | 硝酸盐(以N计)(mg/L)                   | 20   | 20   |
| 12            | 三氯甲烷(mg/L)                       | 20   | 20   |
| 13            | 一氯二溴甲烷(mg/L)                     | 20   | 20   |
| 14            | 二氯一溴甲烷(mg/L)                     | 20   | 20   |
| 15            | 三溴甲烷(mg/L)                       | 20   | 20   |
| 16            | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 20   | 20   |
| 17            | 二氯乙酸(mg/L)                       | 20   | 20   |
| 18            | 三氯乙酸(mg/L)                       | 20   | 20   |
| 19            | 溴酸盐(mg/L)                        | 无    | 无    |
| 20            | 亚氯酸盐(mg/L)                       | 无    | 无    |
| 21            | 氯酸盐(mg/L)                        | 20   | 20   |
| 三、感官性状和一般化学指标 |                                  |      |      |



|         |                                   |    |    |
|---------|-----------------------------------|----|----|
| 22      | 色度 (铂钴色度单位) /度                    | 20 | 20 |
| 23      | 浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU                | 20 | 20 |
| 24      | 臭和味                               | 20 | 20 |
| 25      | 肉眼可见物                             | 20 | 20 |
| 26      | pH                                | 20 | 20 |
| 27      | 铝 (mg/L)                          | 20 | 20 |
| 28      | 铁 (mg/L)                          | 20 | 20 |
| 29      | 锰 (mg/L)                          | 20 | 20 |
| 30      | 铜 (mg/L)                          | 20 | 20 |
| 31      | 锌 (mg/L)                          | 20 | 20 |
| 32      | 氯化物 (mg/L)                        | 20 | 20 |
| 33      | 硫酸盐 (mg/L)                        | 20 | 20 |
| 34      | 溶解性总固体 (mg/L)                     | 20 | 20 |
| 35      | 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计) (mg/L) | 20 | 20 |
| 36      | 高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计) (mg/L) | 20 | 20 |
| 37      | 氨 (以N计)                           | 20 | 20 |
| 四、放射性指标 |                                   |    |    |
| 38      | 总α放射性 / (Bq/L)                    | /  | /  |
| 39      | 总β放射性 / (Bq/L)                    | /  | /  |
| 五、消毒剂指标 |                                   |    |    |
| 40      | 游离氯                               | 20 | 20 |
| 41      | 总氯                                | 无  | 无  |
| 42      | 臭氧                                | 无  | 无  |
| 43      | 二氧化氯                              | 无  | 无  |

注：指标未检测或未检测能力，请填“无”。

责任报告人：魏友鸣 联系电话：0934-8686302

报告单位：（盖章） 报告时间：2025年3月25日



## 附件

表1 西峰区农村水龙头水质监测结果上报表

监测类型:  常规监测  全分析监测

第 3 月

| 序号            | 检测指标                             | 检测份数 | 达标份数 |
|---------------|----------------------------------|------|------|
| 一、微生物指标       |                                  |      |      |
| 1             | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL)      | 14   | 14   |
| 2             | 大肠埃希氏菌(MPN/100m或CFU/100mL)       | 14   | 14   |
| 3             | 菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL)             | 14   | 14   |
| 二、毒理指标        |                                  |      |      |
| 4             | 砷(mg/L)                          | 14   | 13   |
| 5             | 镉(mg/L)                          | 14   | 14   |
| 6             | 铬(六价)(mg/L)                      | 14   | 12   |
| 7             | 铅(mg/L)                          | 14   | 14   |
| 8             | 汞(mg/L)                          | 14   | 14   |
| 9             | 氰化物(mg/L)                        | 14   | 14   |
| 10            | 氟化物(mg/L)                        | 14   | 14   |
| 11            | 硝酸盐(以N计)(mg/L)                   | 14   | 14   |
| 12            | 三氯甲烷(mg/L)                       | /    | /    |
| 13            | 一氯二溴甲烷(mg/L)                     | /    | /    |
| 14            | 二氯一溴甲烷(mg/L)                     | /    | /    |
| 15            | 三溴甲烷(mg/L)                       | /    | /    |
| 16            | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | /    | /    |
| 17            | 二氯乙酸(mg/L)                       | /    | /    |
| 18            | 三氯乙酸(mg/L)                       | /    | /    |
| 19            | 溴酸盐(mg/L)                        | 无    | 无    |
| 20            | 亚氯酸盐(mg/L)                       | 无    | 无    |
| 21            | 氯酸盐(mg/L)                        | 14   | 14   |
| 三、感官性状和一般化学指标 |                                  |      |      |



|                |                                    |    |    |
|----------------|------------------------------------|----|----|
| 22             | 色度 (铂钴色度单位) /度                     | 14 | 14 |
| 23             | 浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU                 | 14 | 14 |
| 24             | 臭和味                                | 14 | 14 |
| 25             | 肉眼可见物                              | 14 | 14 |
| 26             | pH                                 | 14 | 14 |
| 27             | 铝 (mg/L)                           | 14 | 14 |
| 28             | 铁 (mg/L)                           | 14 | 14 |
| 29             | 锰 (mg/L)                           | 14 | 14 |
| 30             | 铜 (mg/L)                           | 14 | 14 |
| 31             | 锌 (mg/L)                           | 14 | 14 |
| 32             | 氯化物 (mg/L)                         | 14 | 14 |
| 33             | 硫酸盐 (mg/L)                         | 14 | 13 |
| 34             | 溶解性总固体 (mg/L)                      | 14 | 13 |
| 35             | 总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) (mg/L) | 14 | 14 |
| 36             | 高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) (mg/L) | 14 | 14 |
| 37             | 氨 (以N计)                            | 14 | 14 |
| <b>四、放射性指标</b> |                                    |    |    |
| 38             | 总 α 放射性 / (Bq/L)                   | /  | /  |
| 39             | 总 β 放射性 / (Bq/L)                   | /  | /  |
| <b>五、消毒剂指标</b> |                                    |    |    |
| 40             | 游离氯                                | /  | /  |
| 41             | 总氯                                 | 无  | 无  |
| 42             | 臭氧                                 | 无  | 无  |
| 43             | 二氧化氯                               | 无  | 无  |

注：指标未检测，请填“无”。

责任报告人：魏友峰 电话：0934-8686302

报告单位：(盖章) 报告时间：2025年 3月 25 日



附件

表2 西峰区城区3月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）

| 序号 | 检测项目   |                    |        | 监测点及监测结果 |           |         |            |         |         |         |           |         |             |             |         |          |         |         |         |         |         |             |         |     |
|----|--------|--------------------|--------|----------|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------------|-------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|-----|
|    | 指标     | 单位                 | 限值     | 五忠强水厂(山) | 庆阳优齿泰口腔医院 | 薛景城小区   | 西峰区市场监督管理局 | 西峰区财政局  | 市中医院大   | 名字名城小区  | 庆阳市第二人民医院 | 市广电网络中心 | 安定路社区卫生服务中心 | 朔州路社区卫生服务中心 | 市政府机关灶  | 庆阳市妇幼保健院 | 福阳家园    | 市农机推广中心 | 西街办事处   | 庆阳市水利局  | 庆阳市体育局  | 兰州路社区卫生服务中心 | 陇东学院    |     |
| 1  | 总大肠菌群  | MPN/100m或CFU/100mL | 不应检出   | 未检出      | 未检出       | 未检出     | 未检出        | 未检出     | 未检出     | 未检出     | 未检出       | 未检出     | 未检出         | 未检出         | 未检出     | 未检出      | 未检出     | 未检出     | 未检出     | 未检出     | 未检出     | 未检出         | 未检出     | 未检出 |
| 2  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100m或CFU/100mL | 不应检出   | 未检出      | 未检出       | 未检出     | 未检出        | 未检出     | 未检出     | 未检出     | 未检出       | 未检出     | 未检出         | 未检出         | 未检出     | 未检出      | 未检出     | 未检出     | 未检出     | 未检出     | 未检出     | 未检出         | 未检出     | 未检出 |
| 3  | 菌落总数   | MPN/mL或CFU/mL      | 100    | 1        | 3         | 0       | 2          | 1       | 1       | 2       | 1         | 1       | 2           | 3           | 5       | 1        | 60      | 3       | 0       | 1       | 1       | 9           | 1       |     |
| 4  | 砷      | mg/L               | ≤0.01  | 0.0020   | 0.0021    | 0.0022  | 0.0022     | 0.0022  | 0.0023  | 0.0020  | 0.0019    | 0.0023  | 0.0018      | 0.0020      | 0.0019  | 0.0019   | 0.0021  | 0.0016  | 0.0020  | 0.0018  | 0.0018  | 0.0020      | 0.0017  |     |
| 5  | 镉      | mg/L               | ≤0.005 | 0.0005   | <0.0005   | <0.0005 | <0.0005    | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005   | <0.0005 | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005 | <0.0005  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005     | <0.0005 |     |
| 6  | 六价铬    | mg/L               | ≤0.05  | 0.008    | 0.017     | 0.012   | 0.012      | 0.010   | 0.011   | 0.011   | 0.015     | 0.013   | 0.011       | 0.013       | 0.016   | 0.015    | 0.011   | 0.015   | 0.011   | 0.015   | 0.011   | 0.012       | 0.013   |     |
| 7  | 铅      | mg/L               | ≤0.01  | <0.0025  | <0.0025   | <0.0025 | <0.0025    | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025   | <0.0025 | <0.0025     | <0.0025     | <0.0025 | <0.0025  | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025     | <0.0025 |     |
| 8  | 汞      | mg/L               | ≤0.001 | <0.001   | <0.001    | <0.001  | <0.001     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001    | <0.001  | <0.001      | <0.001      | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001      | <0.001  |     |
| 9  | 氟化物    | mg/L               | ≤0.05  | <0.002   | <0.002    | <0.002  | <0.002     | 0.002   | 0.002   | 0.002   | <0.002    | 0.002   | <0.002      | 0.002       | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002      | <0.002  |     |
| 10 | 氟化物    | mg/L               | ≤1.0   | 0.7      | 0.8       | 0.8     | 0.8        | 0.8     | 0.8     | 0.7     | 0.6       | 0.8     | 0.7         | 0.7         | 0.6     | 0.6      | 0.7     | 0.6     | 0.7     | 0.6     | 0.6     | 0.6         | 0.6     |     |
| 11 | 硝酸盐氮   | mg/L               | ≤10    | <0.15    | <0.15     | <0.15   | <0.15      | <0.15   | <0.15   | <0.15   | <0.15     | <0.15   | <0.15       | <0.15       | <0.15   | <0.15    | <0.15   | <0.15   | <0.15   | <0.15   | <0.15   | <0.15       | <0.15   |     |
| 12 | 三氯甲烷   | mg/L               | 0.06   | 0.001    | 0.001     | 0.001   | 0.001      | 0.002   | 0.001   | 0.002   | 0.002     | 0.001   | 0.002       | 0.002       | 0.003   | 0.002    | <0.0002 | 0.001   | 0.001   | 0.001   | 0.001   | 0.001       | 0.001   |     |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L               | 0.1    | 0.014    | 0.012     | 0.015   | 0.016      | 0.020   | 0.014   | 0.019   | 0.017     | 0.018   | 0.012       | 0.019       | 0.023   | 0.018    | 0.001   | 0.012   | 0.013   | 0.014   | 0.014   | 0.014       | 0.017   |     |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L               | 0.06   | 0.004    | 0.003     | 0.004   | 0.004      | 0.006   | 0.004   | 0.006   | 0.006     | 0.005   | 0.003       | 0.006       | 0.008   | 0.006    | <0.0002 | 0.004   | 0.004   | 0.004   | 0.004   | 0.004       | 0.005   |     |
| 15 | 三溴甲烷   | mg/L               | 0.1    | 0.027    | 0.021     | 0.030   | 0.036      | 0.043   | 0.033   | 0.038   | 0.032     | 0.038   | 0.025       | 0.040       | 0.048   | 0.034    | 0.004   | 0.021   | 0.021   | 0.026   | 0.027   | 0.031       | 0.033   |     |
| 16 | 三卤甲烷   | mg/L               | <1     | 0.56     | 0.46      | 0.61    | 0.68       | 0.86    | 0.62    | 0.79    | 0.70      | 0.76    | 0.50        | 0.81        | 0.99    | 0.73     | 0.06    | 0.47    | 0.51    | 0.55    | 0.56    | 0.60        | 0.68    |     |
| 17 | 色度     | 度                  | ≤15    | <5       | <5        | <5      | <5         | <5      | <5      | <5      | <5        | <5      | <5          | <5          | <5      | <5       | <5      | <5      | <5      | <5      | <5      | <5          | <5      |     |



附件

表2 西峰区城区3月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）

| 序号 | 检测项目   |      |         |  | 监测点及监测结果 |           |        |          |        |        |         |           |         |             |             |        |          |        |         |        |        |        |             |        |
|----|--------|------|---------|--|----------|-----------|--------|----------|--------|--------|---------|-----------|---------|-------------|-------------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|-------------|--------|
|    | 指标     | 单位   | 限值      |  | 董志水厂(出)  | 庆阳伏羲岩口腔院区 | 御泉城小区  | 西峰区市场监督局 | 西峰区财政局 | 市中医院大址 | 西峰区名城小区 | 庆阳市第二人民医院 | 市广电网络中心 | 安定路社区卫生服务中心 | 朔州路社区卫生服务中心 | 市政府机关灶 | 庆阳市妇幼保健院 | 福阳家园   | 市农机推广中心 | 西街办事处  | 庆阳市水保局 | 庆阳市体育局 | 兰州路社区卫生服务中心 | 陇东学院   |
| 18 | 浑浊度    | NTU  | ≤1      |  | <1       | <1        | <1     | <1       | <1     | <1     | <1      | <1        | <1      | <1          | <1          | <1     | <1       | <1     | <1      | <1     | <1     | <1     | <1          | <1     |
| 19 | 臭和味    | /    | 无异臭、异味  |  | 无        | 无         | 无      | 无        | 无      | 无      | 无       | 无         | 无       | 无           | 无           | 无      | 无        | 无      | 无       | 无      | 无      | 无      | 无           | 无      |
| 20 | 肉眼可见物  | /    | 无       |  | 无        | 无         | 无      | 无        | 无      | 无      | 无       | 无         | 无       | 无           | 无           | 无      | 无        | 无      | 无       | 无      | 无      | 无      | 无           | 无      |
| 21 | pH值    | /    | 6.5~8.5 |  | 8.16     | 8.16      | 8.14   | 8.21     | 8.18   | 8.19   | 8.21    | 8.11      | 8.22    | 8.21        | 8.17        | 8.18   | 8.16     | 8.19   | 8.15    | 8.14   | 8.18   | 8.19   | 8.21        | 8.11   |
| 22 | 铝      | mg/L | ≤0.2    |  | 0.026    | 0.016     | 0.025  | 0.031    | 0.022  | 0.029  | 0.018   | 0.028     | 0.023   | 0.011       | 0.019       | 0.021  | 0.025    | 0.031  | 0.024   | 0.028  | 0.026  | 0.028  | 0.025       | 0.027  |
| 23 | 铁      | mg/L | ≤0.3    |  | <0.05    | <0.05     | <0.05  | <0.05    | <0.05  | <0.05  | <0.05   | <0.05     | <0.05   | <0.05       | <0.05       | <0.05  | <0.05    | <0.05  | <0.05   | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05       | <0.05  |
| 24 | 锰      | mg/L | ≤0.1    |  | <0.05    | <0.05     | <0.05  | <0.05    | <0.05  | <0.05  | <0.05   | <0.05     | <0.05   | <0.05       | <0.05       | <0.05  | <0.05    | <0.05  | <0.05   | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05       | <0.05  |
| 25 | 铜      | mg/L | ≤1.0    |  | <0.05    | <0.05     | <0.05  | <0.05    | <0.05  | <0.05  | <0.05   | <0.05     | <0.05   | <0.05       | <0.05       | <0.05  | <0.05    | <0.05  | <0.05   | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05       | <0.05  |
| 26 | 锌      | mg/L | ≤1.0    |  | <0.05    | <0.05     | <0.05  | <0.05    | <0.05  | <0.05  | <0.05   | <0.05     | <0.05   | 0.20        | <0.05       | <0.05  | <0.05    | <0.05  | <0.05   | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05       | <0.05  |
| 27 | 氯化物    | mg/L | ≤250    |  | 169      | 166       | 169    | 171      | 169    | 172    | 168     | 147       | 168     | 150         | 169         | 161    | 164      | 162    | 146     | 159    | 165    | 150    | 157         | 115    |
| 28 | 硫酸盐    | mg/L | ≤250    |  | 232      | 245       | 241    | 248      | 246    | 247    | 236     | 235       | 249     | 240         | 245         | 245    | 244      | 245    | 211     | 245    | 235    | 233    | 232         | 227    |
| 29 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000   |  | 776      | 857       | 909    | 903      | 875    | 859    | 816     | 742       | 867     | 742         | 844         | 808    | 783      | 832    | 750     | 806    | 767    | 729    | 785         | 689    |
| 30 | 总硬度    | mg/L | ≤450    |  | 356      | 372       | 382    | 391      | 381    | 384    | 331     | 314       | 377     | 324         | 379         | 337    | 333      | 354    | 317     | 342    | 336    | 319    | 315         | 306    |
| 31 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3.0    |  | 0.41     | 0.50      | 0.48   | 0.50     | 0.52   | 0.48   | 0.42    | 0.42      | 0.48    | 0.49        | 0.50        | 0.48   | 0.43     | 0.52   | 0.46    | 0.45   | 0.44   | 0.45   | 0.48        | 0.42   |
| 32 | 氨      | 以N计  | ≤0.5    |  | <0.02    | 0.02      | 0.02   | 0.02     | 0.02   | 0.02   | <0.02   | <0.02     | 0.02    | 0.02        | <0.02       | <0.02  | <0.02    | 0.02   | 0.02    | 0.02   | <0.02  | <0.02  | <0.02       | <0.02  |
| 33 | 游离余氯   | /    | ≥2      |  | 0.57     | 0.41      | 0.39   | 0.37     | 0.34   | 0.57   | 0.52    | 0.27      | 0.33    | 0.36        | 0.37        | 0.33   | 0.45     | 0.25   | 0.44    | 0.35   | 0.36   | 0.54   | 0.47        | 0.49   |
| 34 | 二氯乙酸   | mg/L | 0.05    |  | <0.002   | <0.002    | <0.002 | <0.002   | <0.002 | <0.002 | <0.002  | <0.002    | <0.002  | <0.002      | <0.002      | <0.002 | <0.002   | <0.002 | <0.002  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002      | <0.002 |
| 35 | 三氯乙酸   | mg/L | 0.1     |  | <0.001   | <0.001    | <0.001 | <0.001   | <0.001 | <0.001 | <0.001  | <0.001    | <0.001  | <0.001      | <0.001      | <0.001 | <0.001   | <0.001 | <0.001  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001      | <0.001 |
| 36 | 氯酸盐    | mg/L | 0.7     |  | <0.005   | <0.005    | <0.005 | <0.005   | <0.005 | <0.005 | <0.005  | <0.005    | <0.005  | <0.005      | <0.005      | <0.005 | <0.005   | <0.005 | <0.005  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005      | <0.005 |



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

## 附件

表2 西峰区农村3月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）

| 序号 | 检测项目   |                        |        | 监测点及监测结果   |            |            |            |             |            |            |            |             |             |            |            |            |            |
|----|--------|------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|    | 指标     | 单位                     | 限值     | 上水站<br>(未) | 上水站<br>(未) | 任给站<br>(未) | 齐恒站<br>(未) | 温什水厂<br>(未) | 李庄站<br>(未) | 马伴站<br>(未) | 郑咀站<br>(未) | 冯南庄站<br>(未) | 庙川水站<br>(未) | 涝池站<br>(未) | 李设站<br>(未) | 肖品站<br>(未) | 野林站<br>(未) |
| 1  | 总大肠菌群  | MPN/100m或<br>CFU/100mL | 不应检出   | 未检出        | 未检出        | 未检出        | 未检出        | 未检出         | 未检出        | 未检出        | 未检出        | 未检出         | 未检出         | 未检出        | 未检出        | 未检出        | 未检出        |
| 2  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100m或<br>CFU/100mL | 不应检出   | 未检出        | 未检出        | 未检出        | 未检出        | 未检出         | 未检出        | 未检出        | 未检出        | 未检出         | 未检出         | 未检出        | 未检出        | 未检出        | 未检出        |
| 3  | 菌落总数   | MPN/mL或<br>CFU/mL      | 100    | 72         | 53         | 25         | 18         | 33          | 55         | 87         | 72         | 61          | 5           | 11         | 1          | 3          | 2          |
| 4  | 砷      | mg/L                   | ≤0.01  | 0.0011     | 0.0011     | 0.0122     | 0.0011     | 0.0023      | 0.0020     | 0.0016     | 0.0013     | 0.0019      | 0.0038      | 0.0028     | 0.0071     | 0.0022     | 0.0016     |
| 5  | 镉      | mg/L                   | ≤0.005 | <0.0005    | <0.0005    | <0.0005    | <0.0005    | <0.0005     | <0.0005    | <0.0005    | <0.0005    | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005    | <0.0005    | <0.0005    | 0.0005     |
| 6  | 六价铬    | mg/L                   | ≤0.05  | 0.050      | 0.017      | 0.014      | 0.034      | 0.038       | 0.012      | 0.011      | 0.030      | 0.014       | 0.027       | 0.059      | 0.082      | 0.015      | 0.016      |
| 7  | 铅      | mg/L                   | ≤0.01  | <0.0025    | <0.0025    | <0.0025    | <0.0025    | <0.0025     | <0.0025    | <0.0025    | <0.0025    | <0.0025     | <0.0025     | <0.0025    | <0.0025    | <0.0025    | <0.0025    |
| 8  | 汞      | mg/L                   | ≤0.001 | <0.001     | <0.001     | <0.001     | <0.001     | <0.001      | <0.001     | <0.001     | <0.001     | <0.001      | <0.001      | <0.001     | <0.001     | <0.001     | <0.001     |
| 9  | 氰化物    | mg/L                   | ≤0.05  | <0.002     | <0.002     | <0.002     | <0.002     | <0.002      | <0.002     | <0.002     | <0.002     | <0.002      | <0.002      | <0.002     | <0.002     | <0.002     | <0.002     |
| 10 | 氟化物    | mg/L                   | ≤1.0   | 0.4        | 0.4        | 1.0        | 0.4        | 0.5         | 0.5        | 0.4        | 0.4        | 0.5         | 0.8         | 0.5        | 0.6        | 0.5        | 0.5        |
| 11 | 硝酸盐氮   | mg/L                   | ≤10    | <0.15      | <0.15      | 8.55       | <0.15      | <0.15       | <0.15      | <0.15      | <0.15      | <0.15       | <0.15       | <0.15      | <0.15      | <0.15      | <0.15      |
| 12 | 色度     | 度                      | ≤15    | <5         | <5         | <5         | <5         | <5          | <5         | <5         | <5         | <5          | <5          | <5         | <5         | <5         | <5         |
| 13 | 浑浊度    | NTU                    | ≤1     | <1         | <1         | <1         | <1         | <1          | <1         | <1         | <1         | <1          | <1          | <1         | <1         | <1         | <1         |



|    |        |      |         |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|--------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 14 | 臭和味    | /    | 无异臭、异味  | 无      | 无      | 无      | 无      | 无      | 无     | 无      | 无      | 无      | 无      | 无      | 无      | 无      | 无      |
| 15 | 肉眼可见物  | /    | 无       | 无      | 无      | 无      | 无      | 无      | 无     | 无      | 无      | 无      | 无      | 无      | 无      | 无      | 无      |
| 16 | pH值    | /    | 6.5~8.5 | 7.98   | 7.87   | 7.99   | 8.01   | 7.93   | 7.78  | 7.87   | 8.02   | 7.87   | 7.85   | 7.71   | 7.85   | 7.78   | 7.95   |
| 17 | 铝      | mg/L | ≤0.2    | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.069 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 18 | 铁      | mg/L | ≤0.3    | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05 | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  |
| 19 | 锰      | mg/L | ≤0.1    | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05 | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  |
| 20 | 铜      | mg/L | ≤1.0    | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05 | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  |
| 21 | 锌      | mg/L | ≤1.0    | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05 | 0.06   | <0.05  | <0.05  | <0.05  | 0.16   | <0.05  | <0.05  | <0.05  |
| 22 | 氯化物    | mg/L | ≤250    | 6      | 1      | 9      | 6      | 6      | 1     | 1      | 1      | 7      | 10     | 1      | 1      | 1      | 7      |
| 23 | 硫酸盐    | mg/L | ≤250    | 7      | 8      | 991    | 14     | 6      | 1     | 9      | 8      | 74     | 167    | 17     | 95     | 7      | 95     |
| 24 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000   | 205    | 251    | 1253   | 262    | 237    | 292   | 294    | 226    | 136    | 465    | 346    | 325    | 221    | 351    |
| 25 | 总硬度    | mg/L | ≤450    | 203    | 210    | 279    | 205    | 137    | 133   | 216    | 212    | 226    | 242    | 218    | 178    | 120    | 209    |
| 26 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3.0    | 0.24   | 0.23   | 0.31   | 0.30   | 0.24   | 0.35  | 0.37   | 0.23   | 0.31   | 0.29   | 0.30   | 0.30   | 0.26   | 0.31   |
| 27 | 氨      | 以N计  | ≤0.5    | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02 | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  |



附表3：西峰区城区饮用水水质信息公开（2025年3月）

| 序号 | 监测点位地址      | 供水单位     | 采样类型 | 采样日期     | 采样单位    | 检测日期     | 检测单位    | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
|----|-------------|----------|------|----------|---------|----------|---------|------|------------|-------------------|
| 1  | 庆阳优齿泰口腔医院   | 庆阳市供排水公司 | 城市   | 2025/3/3 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/3 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无          | 无                 |
| 2  | 御景城小区       | 庆阳市供排水公司 | 城市   | 2025/3/3 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/3 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无          |                   |
| 3  | 西峰区市场监管局    | 庆阳市供排水公司 | 城市   | 2025/3/3 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/3 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无          |                   |
| 4  | 西峰区财政局      | 庆阳市供排水公司 | 城市   | 2025/3/3 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/3 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无          |                   |
| 5  | 市中医院大灶      | 庆阳市供排水公司 | 城市   | 2025/3/3 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/3 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无          |                   |
| 6  | 华宇名城小区      | 庆阳市供排水公司 | 城市   | 2025/3/3 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/3 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无          |                   |
| 7  | 庆阳市第二人民医院   | 庆阳市供排水公司 | 城市   | 2025/3/3 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/3 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无          |                   |
| 8  | 市广电网络中心     | 庆阳市供排水公司 | 城市   | 2025/3/3 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/3 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无          |                   |
| 9  | 安定路社区卫生服务中心 | 庆阳市供排水公司 | 城市   | 2025/3/4 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/4 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无          |                   |
| 10 | 朔州路社区卫生服务中心 | 庆阳市供排水公司 | 城市   | 2025/3/4 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/4 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无          |                   |
| 11 | 市政府机关灶      | 庆阳市供排水公司 | 城市   | 2025/3/4 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/4 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无          |                   |
| 12 | 庆阳市妇孺院      | 庆阳市供排水公司 | 城市   | 2025/3/4 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/4 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无          |                   |
| 13 | 福阳家园        | 庆阳市供排水公司 | 城市   | 2025/3/4 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/4 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无          |                   |
| 14 | 市农机推广中心     | 庆阳市供排水公司 | 城市   | 2025/3/4 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/4 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无          |                   |
| 15 | 西街办事处       | 庆阳市供排水公司 | 城市   | 2025/3/4 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/4 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无          |                   |
| 16 | 庆阳市水保局      | 庆阳市供排水公司 | 城市   | 2025/3/4 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/4 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无          |                   |
| 17 | 庆阳市体育局      | 庆阳市供排水公司 | 城市   | 2025/3/4 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/4 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无          |                   |
| 18 | 兰州路社区卫生服务中心 | 庆阳市供排水公司 | 城市   | 2025/3/5 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/5 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无          |                   |
| 19 | 董志塬水厂（出）    | 庆阳市供排水公司 | 城市   | 2025/3/5 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/5 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无          |                   |
| 20 | 陇东学院        | 庆阳市供排水公司 | 城市   | 2025/3/5 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/5 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无          |                   |



附表3: 西峰区农村饮用水水质信息公开 (2025年3月)

| 序号 | 监测点位地址   | 供水单位       | 采样类型 | 采样日期      | 采样单位    | 检测日期      | 检测单位    | 水质状态 | 超标项目及超标检测值                                        | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议                                                                              |
|----|----------|------------|------|-----------|---------|-----------|---------|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 上何水站(末)  | 西峰区水利建设管理站 | 乡镇   | 2025/3/11 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/11 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无                                                 | 由于乡镇部分水厂毒性指标超标, 建议水务部门暂时关闭其超标水厂, 查找原因, 待水质达标后, 再次供应或更换以上4个超标水源, 确保水源覆盖区域人民群众能够饮用上安全水质, 造福一方百姓。 |
| 2  | 上南水站(末)  | 西峰区水利建设管理站 | 乡镇   | 2025/3/11 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/11 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无                                                 |                                                                                                |
| 3  | 任岭水站(末)  | 西峰区水利建设管理站 | 乡镇   | 2025/3/12 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/12 | 西峰区疾控中心 | 超标   | 硫酸盐: 991mg/L<br>溶解性总固体: 1253mg/L<br>砷: 0.0122mg/L |                                                                                                |
| 4  | 齐楼水站(末)  | 西峰区水利建设管理站 | 乡镇   | 2025/3/12 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/12 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无                                                 |                                                                                                |
| 5  | 温什水厂(末)  | 西峰区水利建设管理站 | 乡镇   | 2025/3/12 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/12 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无                                                 |                                                                                                |
| 6  | 李庄水站(末)  | 西峰区水利建设管理站 | 乡镇   | 2025/3/12 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/12 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无                                                 |                                                                                                |
| 7  | 马伴水站(末)  | 西峰区水利建设管理站 | 乡镇   | 2025/3/12 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/12 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无                                                 |                                                                                                |
| 8  | 郑咀水站(末)  | 西峰区水利建设管理站 | 乡镇   | 2025/3/13 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/13 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无                                                 |                                                                                                |
| 9  | 冯南庄水站(末) | 西峰区水利建设管理站 | 乡镇   | 2025/3/13 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/13 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无                                                 |                                                                                                |
| 10 | 亩胡同水站(末) | 西峰区水利建设管理站 | 乡镇   | 2025/3/14 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/14 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无                                                 |                                                                                                |
| 11 | 涝池水站(末)  | 西峰区水利建设管理站 | 乡镇   | 2025/3/14 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/14 | 西峰区疾控中心 | 超标   | 铬: 0.059mg/L                                      |                                                                                                |
| 12 | 李诚水站(末)  | 西峰区水利建设管理站 | 乡镇   | 2025/3/14 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/14 | 西峰区疾控中心 | 超标   | 铬: 0.082mg/L                                      |                                                                                                |
| 13 | 肖显水站(末)  | 西峰区水利建设管理站 | 乡镇   | 2025/3/14 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/14 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无                                                 |                                                                                                |
| 14 | 野林水站(末)  | 西峰区水利建设管理站 | 乡镇   | 2025/3/14 | 西峰区疾控中心 | 2025/3/14 | 西峰区疾控中心 | 达标   | 无                                                 |                                                                                                |

