

庆阳市西峰区疾病预防控制中心便函

● 要情专报

庆阳市西峰区 2025 年 9 月份生活 饮用水卫生监测结果通报

为掌握西峰区生活饮用水水质卫生状况，做好饮用水水质监测结果公示工作。根据市卫健委《关于印发庆阳市生活饮用水卫生监测工作实施方案的通知》（庆卫发[2023]108号）文件要求，确定西峰区城区生活饮用水监测点 20 个，监测 43 项常规指标；农村生活饮用水监测点 16 个，监测既往超标指标。现将 9 月份监测结果报告如下：

一、监测对象

城区分别采集董志塬水厂（出）、庆阳市体育局（末）、市政府机关灶（末）、朔州路社区卫生服务中心（末）、庆阳市第二人民医院（末）、陇东学院（末）、庆阳市妇幼保健院（末）、庆阳市水保局（末）、西街办事处（末）、市农机推广中心（末）、福阳家园小区（末）、市广电网络中心（末）、市中医院大灶（末）、西峰区市场监管局（末）、兰州路社区卫生服务中心（末）、安



定路社区卫生服务中心（末）、华宇名城小区（末）、御景城小区（末）、庆阳优齿泰口腔医院（末）、西峰区财政局（末）20个监测点，共采集水样20份。

7个乡镇分别采集董志水厂（出）、董志水厂（末）、涝池水站（末）、李诚水站（末）、上杨水站（出）、上杨水站（末）、任岭水站（末）、马路佟水站（末）、上南水站（出）、上南水站（末）、显胜水站（出）、显胜水站（出）、冯南庄水站（末）、肖显水厂（出）、肖显水厂（末）、肖金中学（末）、齐楼水站（出）16个监测点，共采集水样16份。

9月份共采集36份水样。

二、监测内容

城区检测项目共43项，分别为：

①微生物指标：总大肠菌群、菌落总数2项为必测指标；大肠埃希氏菌选测，当水样中总大肠菌群检测值超标时，应进一步检验大肠埃希氏菌；若水样未检出总大肠菌群，则不必检验大肠埃希氏菌。

②毒理指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）8项指标为必测指标；三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲



烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐和氯酸盐 10 项指标。

若采用液氯、次氯酸钙及氯胺消毒时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸 7 项指标;

若采用次氯酸钠消毒时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 8 项指标;

若采用臭氧消毒时应测定溴酸盐 1 项指标;

若采用二氧化氯消毒时应测定亚氯酸盐 1 项指标;

若采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒时,应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐和氯酸盐 9 项指标。

③感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以 CaCO_3 计)、高锰酸盐指数(以 O_2 计)、氨(以 N 计) 16 项均为必测指标。



④放射性指标：总 α 放射性、总 β 放射性 2 项根据检测能力及是否造成健康风险选测。

⑤消毒剂指标：游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯，根据具体使用的消毒剂选择对应的消毒剂余量指标进行检测。

若采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时应测定游离氯；

若采用氯胺消毒方式时应测定总氯；

若采用臭氧消毒方式时应测定臭氧；

若采用二氧化氯消毒方式时应测定二氧化氯；

若采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时应测定二氧化氯和游离氯，两项指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。

农村城区检测项目共 4 项，分别为：硫酸盐、总硬度、砷、铬（六价）。

三、监测方法

按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750 -2023）进行水样采集、保存、运输和检测分析，按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）对检测结果进行评价，每份水样有 1 项超标即判定该份水样为不合格。

四、监测结果

9 月份生活饮用水 36 个监测点，采集水样 36 份，检测合格



27份，合格率为75%。

城区生活饮用水20个监测点，采集水样20份，检测合格18份，合格率为90%，其中硫酸盐超标2份，分别为兰州路社区卫生服务中心（末）和西街办事处（末）；

农村生活饮用水16个监测点，采集水样16份，检测合格9份，合格率为56.25%，其中硫酸盐超标1份，为任岭水厂（末）；砷超标1份，为任岭水厂（末）；铬（六价）超标6份，分别为董志水厂（出）、董志水厂（末）、涝池水站（末）、李诚水站（末）、马路佟水站（末）、上南水站（出）（详见附表）。

五、原因分析及工作建议

城区2份末梢水样硫酸盐超标，经分析，9月1日采集的10份水样，硫酸盐普遍偏高，其中兰州路社区卫生服务中心（末）和西街办事处（末）超标（限值 ≤ 250 ），原因可能是9月1日出厂水硫酸盐接近限值。

农村水硫酸盐超标1份，为任岭水厂（末）；砷超标1份，为任岭水厂（末）；铬（六价）超标6份，分别为董志水厂（出）、董志水厂（末）、涝池水站（末）、李诚水站（末）、马路佟水站（末）、上南水站（出），原因可能是受石油开采污染，破坏地下水系。

进一步查找城区2个监测点硫酸盐超标原因；乡镇7个水厂



毒理性指标超标，建议水务部门暂时关闭其超标水厂，查找原因，待水质达标后，再次供应或更换超标水源，确保水源覆盖区域人民群众能够饮用上安全水质。

- 附表：1、西峰区9月份城市/农村生活饮用水卫生监测结果
2、西峰区9月城市/农村生活饮用水卫生监测结果汇总表
3、西峰区城市/农村饮用水水质信息公开

庆阳市西峰区疾病预防控制中心

2025年9月23日



附件

表1 西峰区城区水龙头水质监测结果上报表

监测类型: 常规监测 全分析监测

第 9 月

序号	检测指标	检测份数	达标份数
一、微生物指标			
1	总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL)	20	20
2	大肠埃希氏菌(MPN/100m或CFU/100mL)	20	20
3	菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL)	20	20
二、毒理指标			
4	砷(mg/L)	20	20
5	镉(mg/L)	20	20
6	铬(六价)(mg/L)	20	20
7	铅(mg/L)	20	20
8	汞(mg/L)	20	20
9	氰化物(mg/L)	20	20
10	氟化物(mg/L)	20	20
11	硝酸盐(以N计)(mg/L)	20	20
12	三氯甲烷(mg/L)	20	20
13	一氯二溴甲烷(mg/L)	20	20
14	二氯一溴甲烷(mg/L)	20	20
15	三溴甲烷(mg/L)	20	20
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	20	20
17	二氯乙酸(mg/L)	20	20
18	三氯乙酸(mg/L)	20	20
19	溴酸盐(mg/L)	无	无
20	亚氯酸盐(mg/L)	无	无
21	氯酸盐(mg/L)	20	20
三、感官性状和一般化学指标			



22	色度 (铂钴色度单位) /度	20	20
23	浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	20	20
24	臭和味	20	20
25	肉眼可见物	20	20
26	pH	20	20
27	铝 (mg/L)	20	20
28	铁 (mg/L)	20	20
29	锰 (mg/L)	20	20
30	铜 (mg/L)	20	20
31	锌 (mg/L)	20	20
32	氯化物 (mg/L)	20	20
33	硫酸盐 (mg/L)	20	18
34	溶解性总固体 (mg/L)	20	20
35	总硬度 (以 CaCO ₃ 计) (mg/L)	20	20
36	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	20	20
37	氨 (以N计)	20	20
四、放射性指标			
38	总 α 放射性 / (Bq/L)	/	/
39	总 β 放射性 / (Bq/L)	/	/
五、消毒剂指标			
40	游离氯	20	20
41	总氯	无	无
42	臭氧	无	无
43	二氧化氯	无	无

注：指标未检测，请填“/”；无检测能力，请填“无”。

责任报告人：李思友

联系电话：0934-8686302

报告单位：(盖章)

报告时间：2025年9月23日



表2 西峰区城区9月饮用水卫生监督结果汇总表（月监测）

序号	指标	检测项目		监测点及监测结果																			
		单位	限值	董志源水厂(出厂)	景城小区	西峰区市场监管局	西峰区财政局	市中医院大灶	华宇名城小区	庆阳市第二人民医院	市广电网络中心	安定路社区卫生服务中心	朔州路社区卫生服务中心	市政府机关灶	庆阳市妇幼保健院	福阳家园	市农机推广中心	西街办事处	庆阳市水利局	庆阳市体育局	兰州路社区卫生服务中心	陇东学院	
1	总大肠菌群	MPN/100mL或CFU/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL或CFU/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
3	菌落总数	MPN/mL或CFU/mL	100	6	4	2	5	7	1	1	9	6	2	5	1	11	2	3	0	10	1	4	
4	砷	mg/L	≤0.01	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0011	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	
5	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
6	六价铬	mg/L	≤0.05	0.004	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.006	0.002	0.004	0.002	0.005	0.004	0.001	0.001	0.002	
7	铅	mg/L	≤0.01	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	
8	汞	mg/L	≤0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
9	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	<0.002	0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
10	氟化物	mg/L	≤1.0	0.59	0.60	0.63	0.70	0.75	0.69	0.63	0.53	0.50	0.69	0.50	0.50	0.45	0.59	0.65	0.53	0.50	0.75	0.70	
11	硝酸盐氮	mg/L	≤10	1.10	1.72	1.91	1.84	1.57	1.78	2.06	1.97	1.54	1.74	1.60	1.34	1.78	1.97	1.74	1.59	1.50	1.82	1.79	
12	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.003	0.002	0.004	0.001	0.001	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.021	0.015	0.017	0.011	0.019	0.019	0.019	0.018	0.012	0.021	0.011	0.009	0.005	0.013	0.019	0.015	0.015	0.021	0.017	
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.009	0.005	0.010	0.004	0.007	0.007	0.010	0.008	0.006	0.010	0.005	0.010	0.001	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.006	
15	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.026	0.020	0.012	0.016	0.023	0.023	0.014	0.020	0.010	0.018	0.013	0.005	0.009	0.014	0.027	0.013	0.013	0.029	0.019	
16	三卤甲烷	mg/L	<1	0.67	0.47	0.52	0.35	0.57	0.57	0.56	0.56	0.37	0.64	0.36	0.37	0.17	0.44	0.61	0.46	0.46	0.67	0.49	
17	色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	

附件



表2 西峰区城区9月饮用水卫生监测结果汇总表（月监测）

序号	检测项目	监测点及监测结果																					
		单位	限值	董志水厂(出)	庆阳优嘉泰口腔医院	御京城小区	西峰区市场监管局	市中医院大	华宇名城小区	庆阳市第二人民医院	市广电网络中心	安定路社区卫生服务中心	朔州路社区卫生服务中心	市政府机关	庆阳市妇幼保健院	福阳家园	市农机推广中心	西街办事处	庆阳市水保局	庆阳市体育局	兰州路社区卫生服务中心	陇东学院	
18	浑浊度	NTU	≤1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
19	臭和味	/	无异味、无臭味	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
20	肉眼可见物	/	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
21	pH值	/	6.5~8.5	7.81	8.31	8.22	8.37	8.45	8.29	8.21	8.17	8.31	8.11	8.23	8.37	8.21	8.19	7.81	8.29	8.15	7.98	8.13	8.13
22	铝	mg/L	≤0.2	0.026	0.027	0.030	0.028	0.028	0.039	0.023	0.034	0.026	0.032	0.024	0.027	0.041	0.033	0.031	0.028	0.034	0.038	0.035	0.035
23	铁	mg/L	≤0.3	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.23	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
24	锰	mg/L	≤0.1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
25	铜	mg/L	≤1.0	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
26	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.21	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
27	氯化物	mg/L	≤250	187	192	178	142	142	174	144	149	113	128	96	97	142	110	177	116	113	169	148	148
28	硫酸盐	mg/L	≤250	236	245	230	214	214	226	244	237	151	179	139	166	238	227	294	163	179	317	231	231
29	溶解性总固体	mg/L	≤1000	795	850	788	685	685	786	745	747	658	678	632	645	752	689	836	698	607	808	756	756
30	总硬度	mg/L	≤450	364	354	335	265	265	332	297	303	218	286	234	223	300	252	348	255	236	272	338	338
31	高锰酸盐指数	mg/L	≤3.0	0.76	0.81	0.76	0.66	0.66	0.77	0.69	0.87	0.55	0.68	0.61	0.80	0.79	0.70	0.73	0.69	0.65	0.95	0.79	0.79
32	氨	以N计	≤0.5	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02
33	游离余氯	/	≤2	0.26	0.31	0.27	0.31	0.31	0.43	0.36	0.41	0.32	0.32	0.39	0.14	0.28	0.37	0.36	0.35	0.38	0.32	0.42	0.42
34	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037	<0.0037
35	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044	<0.0044
36	氟酸盐	mg/L	0.7	0.14	0.14	0.14	0.097	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.13	0.19	0.15	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14



附表3：西峰区城区饮用水水质信息公开（2025年9月）

序号	监测点位地址	供水单位	采样类型	采样日期	采样单位	检测日期	检测单位	水质状态	超标项目及超标检测值	超标指标健康风险提示及安全饮水建议
1	庆阳优齿泰口腔医院	庆阳市供排水公司	城市	2025.9.1	西峰区疾控中心	2025.9.1	西峰区疾控中心	达标	无	进一步查找城区2个监测点硫酸盐超标原因
2	御景城小区	庆阳市供排水公司	城市	2025.9.1	西峰区疾控中心	2025.9.1	西峰区疾控中心	达标	无	
3	西峰区市场监管局	庆阳市供排水公司	城市	2025.9.1	西峰区疾控中心	2025.9.1	西峰区疾控中心	达标	无	
4	西峰区财政局	庆阳市供排水公司	城市	2025.9.5	西峰区疾控中心	2025.9.5	西峰区疾控中心	达标	无	
5	市中医院大灶	庆阳市供排水公司	城市	2025.9.3	西峰区疾控中心	2025.9.3	西峰区疾控中心	达标	无	
6	华宇名城小区	庆阳市供排水公司	城市	2025.9.1	西峰区疾控中心	2025.9.1	西峰区疾控中心	达标	无	
7	庆阳市第二人民医院	庆阳市供排水公司	城市	2025.9.1	西峰区疾控中心	2025.9.1	西峰区疾控中心	达标	无	
8	市广电网络中心	庆阳市供排水公司	城市	2025.9.1	西峰区疾控中心	2025.9.1	西峰区疾控中心	达标	无	
9	安定路社区卫生服务中心	庆阳市供排水公司	城市	2025.9.2	西峰区疾控中心	2025.9.2	西峰区疾控中心	达标	无	
10	朔州路社区卫生服务中心	庆阳市供排水公司	城市	2025.9.1	西峰区疾控中心	2025.9.1	西峰区疾控中心	达标	无	
11	市政府机关灶	庆阳市供排水公司	城市	2025.9.5	西峰区疾控中心	2025.9.5	西峰区疾控中心	达标	无	
12	庆阳市妇幼院	庆阳市供排水公司	城市	2025.9.4	西峰区疾控中心	2025.9.4	西峰区疾控中心	达标	无	
13	福阳家园	庆阳市供排水公司	城市	2025.9.1	西峰区疾控中心	2025.9.1	西峰区疾控中心	达标	无	
14	市农机推广中心	庆阳市供排水公司	城市	2025.9.5	西峰区疾控中心	2025.9.5	西峰区疾控中心	达标	无	
15	西街办事处	庆阳市供排水公司	城市	2025.9.1	西峰区疾控中心	2025.9.1	西峰区疾控中心	超标	硫酸盐：294mg/L	
16	庆阳市水保局	庆阳市供排水公司	城市	2025.9.5	西峰区疾控中心	2025.9.5	西峰区疾控中心	达标	无	
17	庆阳市体育局	庆阳市供排水公司	城市	2025.9.5	西峰区疾控中心	2025.9.5	西峰区疾控中心	达标	无	
18	兰州路社区卫生服务中心	庆阳市供排水公司	城市	2025.9.1	西峰区疾控中心	2025.9.1	西峰区疾控中心	超标	硫酸盐：337mg/L	
19	董志塬水厂（出）	庆阳市供排水公司	城市	2025.9.4	西峰区疾控中心	2025.9.4	西峰区疾控中心	达标	无	
20	陇东学院	庆阳市供排水公司	城市	2025.9.2	西峰区疾控中心	2025.9.2	西峰区疾控中心	达标	无	



西峰区农村饮用水水质信息公开 (2025年9月)



序号	监测点位地址	供水单位	采样类型	采样日期	采样单位	检测日期	检测单位	水质状态	检测项目及检测值	超标指标健康风险提示及安全饮水建议
1	董志水厂(出)	西峰区水利建设管理站	乡镇	2025.9.4	西峰区疾控中心	2025.9.4	西峰区疾控中心	超标	硫酸盐: 178mg/L 铬: 0.057mg/L	毒理性指标超标的 水厂, 建议水 务部门暂时关闭 其超标水厂, 查 找原因, 待水质 达标后, 再次供 应或更换以上超 标水源, 确保水 源覆盖区域人民 群众能够饮用上 安全水质。
2	董志水厂(末)	西峰区水利建设管理站	乡镇	2025.9.4	西峰区疾控中心	2025.9.4	西峰区疾控中心	超标	硫酸盐: 237mg/L 铬: 0.051mg/L	
3	涝池水站(末)	西峰区水利建设管理站	乡镇	2025.9.2	西峰区疾控中心	2025.9.2	西峰区疾控中心	超标	铬: 0.075mg/L	
4	李诚水站(末)	西峰区水利建设管理站	乡镇	2025.9.4	西峰区疾控中心	2025.9.4	西峰区疾控中心	超标	铬: 0.081mg/L	
5	上杨水站(出)	西峰区水利建设管理站	乡镇	2025.9.2	西峰区疾控中心	2025.9.2	西峰区疾控中心	达标	铬: 0.046mg/L	
6	上杨水站(末)	西峰区水利建设管理站	乡镇	2025.9.2	西峰区疾控中心	2025.9.2	西峰区疾控中心	达标	铬: 0.036mg/L	
7	任岭水站(末)	西峰区水利建设管理站	乡镇	2025.9.2	西峰区疾控中心	2025.9.2	西峰区疾控中心	超标	硫酸盐: 407mg/L 总硬度: 197mg/L 砷: 0.0191mg/L	
8	马路佟水站(末)	西峰区水利建设管理站	乡镇	2025.9.5	西峰区疾控中心	2025.9.5	西峰区疾控中心	超标	铬: 0.053mg/L	
9	上南水站(出)	西峰区水利建设管理站	乡镇	2025.9.3	西峰区疾控中心	2025.9.3	西峰区疾控中心	超标	铬: 0.051mg/L	
10	上南水站(末)	西峰区水利建设管理站	乡镇	2025.9.3	西峰区疾控中心	2025.9.3	西峰区疾控中心	达标	铬: 0.050mg/L	
11	显胜水站(出)	西峰区水利建设管理站	乡镇	2025.9.2	西峰区疾控中心	2025.9.2	西峰区疾控中心	达标	铬: 0.042mg/L	
12	冯南庄水站(末)	西峰区水利建设管理站	乡镇	2025.9.4	西峰区疾控中心	2025.9.4	西峰区疾控中心	达标	铬: 0.045mg/L	
13	肖显水厂(出)	西峰区水利建设管理站	乡镇	2025.9.4	西峰区疾控中心	2025.9.4	西峰区疾控中心	达标	铬: 0.046mg/L	
14	肖显水厂(末)	西峰区水利建设管理站	乡镇	2025.9.4	西峰区疾控中心	2025.9.4	西峰区疾控中心	达标	铬: 0.045mg/L	
15	肖金中学(末)	西峰区水利建设管理站	乡镇	2025.9.4	西峰区疾控中心	2025.9.4	西峰区疾控中心	达标	铬: 0.044mg/L	
16	齐楼水站(出)	西峰区水利建设管理站	乡镇	2025.9.3	西峰区疾控中心	2025.9.3	西峰区疾控中心	达标	硫酸盐: 187mg/L	

